

La prevención de riesgos en educación infantil.

Ana M. Pérez Sarabia.

Los niños de este ciclo, cuyas edades están entre los 3 y 6 años, tienen unos factores de riesgo que vienen dados por una serie de características psicológicas peculiares, como son:

- Se encuentran en la fase de desarrollo cognitivo y motor.
- El desarrollo de los órganos de los sentidos es incompleto.
- No comprenden la relación “causa-efecto” (no son conscientes de los riesgos).
- No responden a las prohibiciones.
- Son muy activos físicamente.

Estas características peculiares hacen que estén muy expuestos a riesgos de distinta gravedad, por lo que el centro de Educación Infantil, deberán evitarlos y adoptar una serie de medidas preventivas dirigidas a los siguientes aspectos:

Espacios:

Salas o aulas. El aula deberá estar situada en un lugar de fácil acceso, evitando tanto áticos como sótanos.

Deberá vigilarse la temperatura del aula; la más adecuada será la que oscila entre los 18 y 20° C , dependiendo del grado de humedad ambiental. Mantener, en todo momento, correctamente ventilada el aula, ordenada y limpia. Los suelos tendrán pavimento amortiguado y antideslizante, para evitar caídas con traumatismos graves.

Las paredes estarán cubiertas con pintura o material no poroso, lavable y no tóxico. Las puertas tendrán en sus ángulos una protección para que no se pellizquen los dedos.

Todos los enchufes o interruptores de la luz, estarán a una altura aproximada de 1,65 cm. Si estuvieran a menor altura, se colocarán protectores.

Las ventanas, o balcones tendrán cerraduras de seguridad. Su instalación y características, harán imposible el que los niños se suban a ellos. Pueden colocarse barras rígidas de seguridad, que permitan la ventilación y eviten que el niño o niña se precipite o se pille los dedos si intenta cerrarlas. La iluminación será preferentemente natural.

Patio. En el caso de que haya elementos de juego instalados, estos deberán exhibir bordes romos, tener ángulos redondeados, no ser tóxicos, ser fáciles de lavar y su superficie mostrar porosidad. Su altura será la adecuada a las medidas antropométricas de los niños y de las niñas de esta edad.

Servicios. Su ubicación será de fácil acceso desde el aula. El agua caliente de los grifos nunca debe superar los 45° C.

Todos los elementos instalados en los servicios deberán tener un tamaño adecuado a las medidas antropométricas de los niños que los han de usar.

Escaleras. Deberán estar protegidas con barandillas, cuyos barrotes tendrán entre sí una separación inferior a diez centímetros. Su pavimento será antideslizante.

Los elementos: **Mobiliario y materiales**, han de ser: Atóxicos, no astillables, no porosos, no traumáticos, lavables y con ángulos redondeados.